

楚雄州生态环境局南华分局文件

南环许〔2022〕8号

楚雄州生态环境局南华分局准予行政许可 决定书

楚雄中恒环保科技有限公司：

你单位关于《危险废物数字化综合收集、贮存、转运一体化试点项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）已收悉。根据北京中环尚达环保科技有限公司编制的《报告表》和专家意见，经我局研究审查，该建设项目符合国家建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，我局同意按照该项目环境影响报告表中所述的性质、规模、地点、环境保护对策措施进行项目建设，决定准予行政许可，意见如下：

一、项目基本情况

项目位于云南省楚雄州南华县老高坝工业集中区，项目占地面积为 3333.3m²。主要新建一栋标准危废仓库，建筑面积共 2000m²，整个仓库分为 5 个区域，包含废矿物油仓库一个，沾染危废的废旧铁桶、塑料桶仓库一个，其他沾染物仓库一个，沾染危废的沙土及受污染的沙土仓库一个，废旧铅蓄电池仓库一个，并配套建设配电室、停车区及绿化、废气处理设施等，项目建成后年收集、贮存、中转危险废物总量为 44500 吨。项目总投资 2000 万元，环保投 87.9 万元，占总投资的 4.4%。

二、项目建设和运行过程中应重点做好的工作

（一）项目采取雨污分流制排水，加强水污染防治

1、雨水：项目严格执行雨污分流的排水体制，厂房外配套设置雨水沟，对厂房外雨水进行导流，严禁其进入厂房。雨水经雨水管网收集后排入雨水沟渠；

2、污水：项目区厂内留守的工作人员生活依托项目区西侧紧邻的南华太极莲水漆科技有限公司的食堂及卫生间，本项目工作人员生活污水进入南华太极莲水漆科技有限公司设置的化粪池容积、污水处理站处理，项目内不设置污水排放口。

（二）加强废气污染防治

1、施工期：减少扬尘排放，严格落实洒水降尘、材料覆盖

等措施。

2、运营期：项目废矿物油贮存仓库安装集气系统收集（集气效率 75%），经活性炭吸附（处置效率约 60%）处理后通过 15m 高排气筒（DA001）排放。废铅蓄电池贮存库设置排风换气系统，库内保持良好通风。在事故状态下泄露的电解液投加石灰或碱进行中和处理，减少硫酸雾挥发。破损电池放入带盖密闭专用桶中，泄漏以后及时收集、妥善贮存。项目严格按《废旧蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）等相关要求，废旧蓄电池贮存区出入口正常情况下保持关闭，仅在货物进出时短时间开放。项目在沾染危废的废旧铁桶、塑料桶贮存区设置换气扇进行机械通风换气，其他几种危废采用防泄漏专用危废包装容器密封保存于仓库内。

（三）加强噪声污染防治

1、施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间 $\leq 70\text{dB(A)}$ ，夜间 $\leq 55\text{dB(A)}$ 。

2、运营期：项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，即昼间 $\leq 65\text{dB(A)}$ ，夜间 $\leq 55\text{dB(A)}$ 。

（四）固体废弃物妥善处置

项目运营期固体废物包括危险废物、生活垃圾等。

泄露电解液采用导流沟（耐酸、防渗）+事故收集池（耐酸、防渗）+带盖密闭专用桶（防酸、防渗）进行收集，采用两个专用桶对破损电池及电解液进行收集。电解液及破损电池收集后暂存于破损电池贮存区，委托有资质单位处置，日常运行过程中如发现异常须及时检查暂存废旧铅酸蓄电池的储存状况。项目产生的废活性炭暂存于项目其他沾染物仓库，然后同本项目收集贮存的废活性炭一同委托有资质单位处置，禁止自行处置，并建立危险废物转移联单制度，科学管理。项目定期对储罐进行清理，清罐油泥收集暂存于危废暂存仓库，并委托有资质的单位进行处置。废弃的含油抹布、劳保用品要求采用 1 个带盖密闭、防酸、防渗专用桶对其进行收集暂存，收集后暂存于本项目其他沾染物暂存仓库，委托有资质的单位进行处置，并建立危险废物转移联单制度，科学管理；生活垃圾利用加盖垃圾桶统一收集后，委托当地环卫部门及时清运。

三、《报告表》作为该项目污染防治设施建设和运营环境管理的依据，你单位要认真落实《报告表》中提出的各项环保对策措施，做到污染防治设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”，工程竣工后，建设单位应按照建设项目环保管理程序履行项目竣工环保验收手续，经验收合格后方可正式投入使用。

四、《报告表》审批批复后，若 5 年内未开工建设或项目建设性质、内容、规模、工艺、地点或者污染防治、防止环境污染的措施等发生重大改变的，必须重新报批。

五、请县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监管、环境执法现场检查和其他监督管理工作。

楚雄州生态环境局南华分局

2022 年 11 月 16 日





楚雄州生态环境局南华分局办公室 2022 年 11 月 16 日印发
